

BẢNG BÁO GIÁ CỬA THÉP VRC – VÂN GỖ, CHỐNG CHÁY, AN TOÀN

Công ty TNHH MTV Mạnh Thành Phát kính gửi Quý khách hàng bảng báo giá CỬA THÉP VRC - VÂN GỖ, CHỐNG CHÁY, AN TOÀN. Rất mong nhận được sự quan tâm và được phục vụ quý khách.
(Báo giá khách hàng tháng 10/2024)

STT	MÃ HÀNG	THÔNG SỐ	ĐƠN GIÁ (VNĐ/ BỘ)	
CỬA 1 CÁNH (2100mm)				
1	DY702	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2100 x 1100	7.600.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	1940 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	970 x 2030	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	70	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	

2	DY981	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2100 x 1100	9.500.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	1940 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	970 x 2030	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
3	GF-A04	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2100 x 1100	9.500.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	1940 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	970 x 2030	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
4	DF-1	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2100 x 1100	9.500.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	1940 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	970 x 2030	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	

5	DY985	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2100 x 1100	15.900.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	1940 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	970 x 2030	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
6	DY959	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2100 x 1100	9.500.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	1940 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	970 x 2030	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
7	A48	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2100 x 1100	13.900.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	1940 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	970 x 2030	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 1	
8	DY983	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2100 x 1100	16.500.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	1940 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	970 x 2030	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 1	
9	DY988	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2100 x 1100	14.700.000

		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	1940 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	970 x 2030	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 1	
10	DY989	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2100 x 1100	14.700.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	1940 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	970 x 2030	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 1	
11	A38-1	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2100 x 1100	17.500.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	1940 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	970 x 2030	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 1	
12	DY970-1	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2100 x 1100	17.500.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	1940 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	970 x 2030	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 1	
CỬA 1 CÁNH (2300mm)				
13	404+1K	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2350 x 1150	23.500.000

		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2150 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2230 x 960	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 1	
14	990	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2350 x 1150	23.500.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2150 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2230 x 960	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 1	
15	ADF-1	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2350 x 1150	10.500.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2150 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2230 x 960	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	

16	AGF-A04	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2350 x 1150	10.500.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2150 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2230 x 960	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
17	A981	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2350 x 1150	10.500.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2150 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2230 x 960	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
18	ADY701	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2350 x 1150	8.500.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2150 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2230 x 960	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	70	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
19	A985	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2350 x 1150	11.300.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2150 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2230 x 960	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	

20	ADY951	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2350 x 1150	12.600.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2150 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2230 x 960	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
21	A51	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2350 x 1150	12.800.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2150 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2230 x 960	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
22	A980	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2350 x 1150	19.200.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2150 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2230 x 960	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
23	A970-1	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2350 x 1150	19.200.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2150 x 810	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2230 x 960	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	

CỬA CẢNH LỆCH

24	A38-1,5	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2100 x 1310	23.500.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	1940 x 1060	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2030 x 1210	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
25	DY970-1,5	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2100 x 1310	23.500.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	1940 x 1060	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2030 x 1210	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
26	ADY970-1,5	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2300 x 1510	29.600.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2150 x 1260	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2230 x 1410	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	

CỬA 2 CÁNH

27	A970-2	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2520 x 1920	42.200.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2340 x 1670	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2410 x 1820	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
28	A38-2	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2520 x 1920	42.200.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2340 x 1670	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2410 x 1820	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
29	202	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	3200 x 2360	86.500.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2360 x 1780	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	3020 x 1930	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	

30	203	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	3060 x 2960	69.100.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2360 x 1780	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2430 x 1930	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
31	204	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	3060 x 2960	71.900.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2360 x 1780	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2430 x 1930	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
32	205	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	3200 x 2760	70.500.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2360 x 1780	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2430 x 1930	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
33	K201	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2630 x 2150	46.200.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2360 x 1780	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2450 x 1930	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	

34	K206	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2630 x 2150	46.200.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2360 x 1780	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2450 x 1930	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
35	208	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	3200 x 2150	56.900.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2360 x 1780	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2080 x 1930	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
36	207	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	3440 x 1920	100.700.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2550 x 1780	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	3450 x 1930	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
37	209	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	3250 x 1920	71.100.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2360 x 1780	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	3260 x 1930	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	

CỬA 4 CÁNH

38	407	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2630 x 3400	77.000.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2360 x 3020	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2510 x 3200	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
39	405-1	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	2630 x 3200	77.000.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2360 x 2820	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2440 x 2970	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
40	401	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	3200 x 3600	91.900.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2360 x 3220	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	3040 x 3370	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	

41	402	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	3200 x 3400	87.100.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2360 x 3020	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	3040 x 3170	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
42	403	Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang	3200 x 3600	105.100.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2360 x 3220	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	3040 x 3370	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
43	404	Kích thước phủ bì (mm): cao x ngang	3200 x 3400	99.900.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2360 x 3020	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	3040 x 3170	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
44	405	Kích thước phủ bì (mm): cao x ngang	3450 x 3580	94.800.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2360 x 2820	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2440 x 2970	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	

45	406	Kích thước phủ bì (mm): cao x ngang	3450 x 3780	98.400.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2360 x 3020	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2440 x 3170	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
46	408	Kích thước phủ bì (mm): cao x ngang	3200 x 3600	91.300.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2360 x 3220	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2990 x 3370	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
47	409	Kích thước phủ bì (mm): cao x ngang	3200 x 3600	100.700.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2360 x 3220	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2990 x 3370	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
48	410	Kích thước phủ bì (mm): cao x ngang	3110 x 4200	116.100.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2360 x 3020	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2470 x 3170	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	

49	411	Kích thước phủ bì (mm): cao x ngang	3060 x 4200	100.700.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2360 x 3020	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2470 x 3170	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
50	412	Kích thước phủ bì (mm): cao x ngang	3200 x 3400	100.700.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2360 x 3020	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	3040 x 3170	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
51	413	Kích thước phủ bì (mm): cao x ngang	3280 x 4240	160.000.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2550 x 3020	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2640 x 3160	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
52	414	Kích thước phủ bì (mm): cao x ngang	3640 x 3780	160.000.000
		Kích thước thông gió (mm): cao x ngang	2550 x 3020	
		Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2640 x 3160	
		Độ dày cánh cửa: (mm)	90	
		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	

54	Cửa phòng tắm/ toilet	Kích thước ô chò (mm): cao x ngang	2070 x 730	5.500.000
----	--------------------------	---	------------	------------------