



CTY TNHH MTV MẠNH THÀNH PHÁT



SỐ 129, TỔ 2, KP1, TRĂNG DÀI, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
ĐT: 076 525 2106





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc






BẢNG BÁO GIÁ CỬA THÉP VRC - VÂN GỖ, CHỐNG CHÁY, AN TOÀN





Công ty TNHH MTV Mạnh Thành Phát kính gửi Quý khách hàng bảng báo giá CỬA THÉP VRC - VÂN GỖ, CHỐNG CHÁY, AN TOÀN. Rất mong nhận được sự quan tâm và được phục vụ quý khách.
(Báo giá khách hàng tháng 5/2019)





STT	KÝ HIỆU	MÃ HÀNG	THÔNG SỐ		ĐƠN GIÁ
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	 TRÁI MỞ RA	DY-701\7 LO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2050 x 106	6,400,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	700	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,4 x 0,8	
2		DY-701\7 LI	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2050 x 106	6,400,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	700	





	TRÁI MỞ VÀO		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,4 x 0,8	
3		DY - 701\7 RO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2050 x 106	6,400,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	700	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,4 x 0,8	
	PHẢI MỞ RA				
4		DY-701\7 RI	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2050 x 106	6,400,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	700	







			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,4 x 0,8	
5	 TRÁI MỞ RA	DY-981\9 LO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2070 x 110	7,980,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
6	 TRÁI MỞ VÀO	DY-981\9 LI	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2070 x 110	7,980,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
7	 PHẢI MỞ RA	DY-981\9 RO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2070 x 110	7,980,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
			Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2050 x 110	
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	








8		DY-981\9 RI	Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	7,980,000.00
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
	PHẢI MỞ VÀO				
9		A 48\9 LO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2070 x 110	11,700,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
	TRÁI MỞ RA				
10		A 48\9 LI	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2070 x 110	11,700,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
	TRÁI MỞ VÀO				
11		A 48\9 RO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2070 x 110	11,700,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
	PHẢI MỞ RA				
			Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2070 x 110	







12	 PHẢI MỞ VÀO	A 48\9 RI	Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	11,700,000.00
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
13	 TRÁI MỞ RA	A 48-1\9 LO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2070 x 110	11,700,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
14	 TRÁI MỞ VÀO	A 48-1\9 LI	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2070 x 110	11,700,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
15	 PHẢI MỞ RA	A 48-1\9 RO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2070 x 110	11,700,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	






16	 PHẢI MỞ VÀO	A 48-1\9 RI	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2070 x 110	11,700,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
17	 TRÁI MỞ RA	DY-985\9 LO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2070 x 110	13,400,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
18	 TRÁI MỞ VÀO	DY-985\9 LI	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2070 x 110	13,400,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
19	 	DY-985\9 RO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2070 x 110	13,400,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	





	PHẢI MỞ RA		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
20		DY-985\9 RI	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2070 x 110	13,400,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
	PHẢI MỞ VÀO				
21		DY-988\LO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2040 x 103	12,400,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
	TRÁI MỞ RA				
22		DY-988\LI	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2040 x 103	12,400,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
	TRÁI MỞ VÀO				
23		DY-988\RO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2040 x 103	12,400,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	





			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
	PHẢI MỞ RA		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
24		DY-988\RI	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2040 x 103	12,400,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
	PHẢI MỞ VÀO				
25		DY-970-1\9 LO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2070 x 110	14,700,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
	TRÁI MỞ RA				
26		DY-970-1\9 LI	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2070 x 110	14,700,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
	TRÁI MỞ VÀO				
27		DY-970-1\9 RO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2070 x 110	14,700,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
	PHẢI MỞ RA				
			Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2040 x 103	
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	



28	 PHẢI MỞ VÀO	DY-970-1\9 RI	Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2110 x 1000	14,700,000.00
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)		
29	 Cánh lệch mở ra	DY-970-1,5\9 LO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)		19,800,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1945 x 1060	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 1230	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
30	 2 cánh mở ra	DY-970-2\9 LO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)		35,560,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	2345 x 1670	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2450 x 1810	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
31	 TRÁI MỞ RA	A 38-1\9 LO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2040 x 103	14,700,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
32	 TRÁI MỞ VÀO	A 38-1\9 LI	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2040 x 103	14,700,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
33	 PHẢI MỞ RA	A 38-1\9 RO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2040 x 103	14,700,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
34		A 38-1\9 RI	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)	2040 x 103	14,700,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	

	 PHẢI MỞ VÀO		Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
35	 Cánh lệch mở ra	A 38-1,5\9	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)		19,800,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1945 x 1060	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2050 x 1200	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
36	 2 cánh mở ra	A 38-2\9 LO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)		35,560,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	2345 x 1670	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2450 x 1810	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	2 x 1	
37	 TRÁI MỞ RA	DF-1\9 LO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)		7,980,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
38	 TRÁI MỞ VÀO	DF-1\9 LI	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)		7,980,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
			Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)		

39	 PHẢI MỞ RA	DF-1\9 RO	Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	7,980,000.00
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
40	 PHẢI MỞ VÀO	DF-1\9 RI	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)		7,980,000.00
			Kích thước thông gió (mm):(cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
41	 TRÁI MỞ RA	GF-A04\9LO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)		7,980,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
42	 TRÁI MỞ VÀO	GF-A04\9LI	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)		7,980,000.00
			Kích thước thông gió (mm):(cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
			Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)		

43	 PHẢI MỞ RA	GF-A04\9RO	Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	7,980,000.00
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
44	 PHẢI MỞ VÀO	GF-A04\9RI	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)		7,980,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
45	 TRÁI MỞ RA	DY-959\9LO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)		7,980,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
46	 TRÁI MỞ VÀO	DY-959\9LI	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)		7,980,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	

47		DY-959\9RO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)		7,980,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
PHẢI MỞ RA					
48		DY-959\9RI	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)		7,980,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
PHẢI MỞ VÀO					
49		DY-989\9LO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)		12,400,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
TRÁI MỞ RA					
50		DY-989\9LI	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)		12,400,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	

	TRÁI MỞ VÀO		Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
51		DY-989\9RO	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)		12,400,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 960	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
	PHẢI MỞ RA				
52		DY-989\9RI	Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)		12,400,000.00
			Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang)	1940 x 810	
			Kích thước ô chò (mm): (cao x ngang)	2080 x 970	
			Độ dày cánh cửa: (mm)	900	
			Độ dày thép khung x thép cánh (mm)	1,5 x 0,8	
	PHẢI MỞ VÀO				